

Proceso para el cambio de seguridad
WiFi en la ONT de Alcatel-Lucent

La conexión más rápida en
infinitem

 **TELMEX**[®]
está contigo

Proceso para el cambio de seguridad WiFi en la ONT de Alcatel-Lucent

Objetivo :

Esta guía te permitirá cambiar el tipo de seguridad de tu ONT protegiendo tu red de accesos no autorizados, optimizando el desempeño de la misma.


Proceso para el cambio de seguridad WiFi en la ONT de Alcatel-Lucent

Paso 1

Abre tu navegador de Internet preferido:
Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera o Google.

The screenshot shows the Telmex website homepage. At the top, there is a navigation bar with links for 'Inicio', 'Registro', 'Empresa', 'Información Corporativa', 'Relaciones con Inversoristas', and 'Asistencia'. Below the navigation bar, there is a large banner for 'Hay un Paquete Telmex para ti!' with a sub-headline 'Todos los servicios y beneficios que tú necesitas'. To the right of the banner is a login section for 'Mi Telmex' with fields for 'Teléfono 10 dígitos' and 'Contraseña'. Below the banner, there are several promotional tiles: 'Tienda en Línea' featuring a MacBook Air for \$432/month, 'Recomendaciones' with the text 'ESTAR CON TELMEX TE CONVIENE MÁS', 'Dish' with 'TELME X + dish' and '\$299 al mes', and 'Beneficios Infinitum' with 'infiniapps' and 'Descarga más de 80,000 aplicaciones gratis'. At the bottom, there is a 'Sala de Prensa' section with the date '12 de 09 de 2011' and a footer with various links and contact information.

SEGURIDAD WPA + WPA2



Para realizar el cambio debes estar conectado a tu módem vía cable o inalámbricamente.

Proceso para el cambio de seguridad WiFi en la ONT de Alcatel-Lucent

Paso 2

Entra a la interface de configuración del módem ingresando la siguiente dirección en la barra del explorador: <http://192.168.1.254>



Ingresa los siguientes datos:

- Nombre de usuario: **TELMEX** (mayúsculas).
- Contraseña: la encuentras en la etiqueta, dice **WEP KEY / WPA PSK**.

A screenshot of the "GPON Home Gateway Login" interface. The interface has a teal header with the title "GPON Home Gateway Login". Below the header, there are two input fields: "Username" with the text "TELMEX" entered, and "Password" which is empty. At the bottom of the interface, there are two buttons: "Login" and "Reset".

SSID: INFINITUM6F16
WEP KEY: [00f8a36f16]
WPA PSK: [00f8a36f16]

Proceso para el cambio de seguridad WiFi en la ONT de Alcatel-Lucent

Paso 3

Modifica la seguridad y el cifrado con los siguientes pasos:

- 1.- Selecciona la opción “**Red**”.
- 2.- Elige la opción que dice “**WiFi**”.
- 3.- En donde dice “**Modo de encriptación**” selecciona “**WPA/WPA2 Personal**”.
- 4.- En donde dice “**Versión WPA**” selecciona “**WPA1/WPA2**”.
- 5.- En “**Modo de Encriptación WPA**” selecciona “**TKIP/AES**”.
- 6.- En **Clave WPA**, puedes personalizar tu contraseña.
- 7.- Presiona **Guardar**.



¡Listo! Ya se realizó el cambio de seguridad en tu módem.

Ahora abre tu navegador y disfruta de tu conexión en Infinitum.



Es importante que realices este cambio en cada uno de los dispositivos con los que accedes a tu red inalámbrica.

Red > WiFi

A screenshot of the WiFi configuration page. The settings are as follows: 'Habilitar SSID' (Sí), 'Anunciar SSID' (Sí), 'Ocultar SSID' (NO), 'Habilitar WPS' (Sí), 'Modo WPS' (PBC), and 'Código numérico PIN' (empty). Below these is a 'Conectar WPS' button. The 'Modo de Encriptación' is set to 'WPA/WPA2 Personal' (labeled '3'), 'Versión WPA' is 'WPA1/WPA2' (labeled '4'), 'Modo de Encriptación WPA' is 'TKIP/AES' (labeled '5'), and 'Clave WPA' is '2524937109' (labeled '6'). At the bottom, the 'Guardar' button is highlighted with a red box and labeled '7', and the 'Restaurar' button is visible to its right.

Proceso para el cambio de seguridad WiFi en la ONT de Alcatel-Lucent

Recuerda si quieres conectar nuevos dispositivos con WiFi necesitas:



Configuración inalámbrica:

Verifica que tengas encendida o activada la tarjeta inalámbrica.

1) Busca en tu computadora las redes inalámbricas disponibles (Inicio/Panel de control /Conexiones de red inalámbrica) y selecciona la que indica en la etiqueta localizada en la parte inferior de tu ONT.

2) Una vez seleccionada la Red, te será solicitada tu contraseña WPA PSK, ingrésala ¡ Y LISTO ! Abre tu navegador preferido.