



Manual

ELIMINACIÓN DE USUARIOS

Nube Empresarial TELMEX

2020




Eliminación de Usuarios

Objetivo:

Conocer el proceso para la eliminación de usuarios.

Descripción de Actividades

En el menú principal de clic en Administración.



Se mostrará la siguiente pantalla, seleccione la opción “Usuarios” bajo el menú “Control de acceso”.

The screenshot shows the 'Usuarios' management page. The left sidebar has a 'Control de acceso' menu with 'Usuarios' highlighted in red. The main content area shows a table of users with columns for 'Nombre', 'Estado', 'Bloqueado', 'Función', 'Tipo', 'Cuota/Todas las máquinas virtuales', and 'Cuota/máquinas virtuales en ejecución'. There are three users listed: 'ejemplo', 'mtorres', and 'mtorres.admin'.

Nombre	Estado	Bloqueado	Función	Tipo	Cuota/Todas las máquinas virtuales	Cuota/máquinas virtuales en ejecución
ejemplo	Habilitado	<input type="checkbox"/>	Console Access Only	Local	0/sin limite	0/sin limite
mtorres	Habilitado	<input type="checkbox"/>	Basic Administrator	Local	1/sin limite	1/sin limite
mtorres.admin	Habilitado	<input type="checkbox"/>	Organization Administrator	LDAP	0/sin limite	0/sin limite



Eliminación de Usuarios

Nube Empresarial TELMEX

Seleccione el radio botón correspondiente al usuario que desea eliminar y de clic en “Deshabilitar”

Nombre	Estado	Bloqueado	Función	Tipo	Cuota/todas las máquinas virtuales	Cuota/máquinas virtuales en ejecución
ejemplo	Habilitado	<input checked="" type="checkbox"/>	Console Access Only	Local	0/sin límite	0/sin límite
mtorres	Habilitado	<input type="checkbox"/>	Basic Administrator	Local	1/sin límite	1/sin límite
mtorres.admin	Habilitado	<input type="checkbox"/>	Organization Administrator	LDAP	0/sin límite	0/sin límite

Aparecerá una ventana emergente solicitando la confirmación de la des habilitación del usuario, de clic en “Aceptar”

Deshabilitar usuario

¿Está seguro de que desea deshabilitar el usuario "ejemplo"?

Una vez que el usuario aparezca como deshabilitado, selecciónelo nuevamente y de clic en Eliminar.

Nombre	Estado	Bloqueado	Función	Tipo	Cuota/todas las máquinas virtuales	Cuota/máquinas virtuales en ejecución
ejemplo	Deshabilitado	<input checked="" type="checkbox"/>	Console Access Only	Local	0/sin límite	0/sin límite
mtorres	Habilitado	<input type="checkbox"/>	Basic Administrator	Local	1/sin límite	1/sin límite
mtorres.admin	Habilitado	<input type="checkbox"/>	Organization Administrator	LDAP	0/sin límite	0/sin límite

De clic en “Eliminar” para confirmar la acción.

Eliminar usuario

¿Está seguro de que desea eliminar el usuario "ejemplo"?

Transferirme los objetos del usuario