



Manual

MANUAL PARA LA CREACIÓN
DE USUARIO

Nube Empresarial TELMEX

2020




Objetivo:


Indicar el procedimiento para la creación de usuarios.

Descripción de Actividades

De clic en Administración.



Se mostrará la siguiente pantalla, seleccione “Nuevo”.



Introduzca los datos del nuevo usuario y en la opción “Funciones disponibles” seleccione el nivel de permisos atribuidos al nuevo usuario.”.



Crear usuario

Credenciales

Nombre de usuario * test

Contraseña *

Confirmar contraseña *

Habilitar

Función

Funciones disponibles *

Seleccione una función...

Nombre	Descripción
<input type="radio"/> vApp User	Rights given to a user who uses vApps created...
<input type="radio"/> Console Access Only	Rights given to a user who can only view virtua...
<input type="radio"/> Defer to Identity Pro...	Rights will be determined based on information...
<input type="radio"/> Organization Admini...	Built-in rights for administering an organization
<input type="radio"/> Tenant Read-Only	Tenant Read-Only

1-5 de 6 función(es) 1 2 >

Información de contacto

Nombre completo

Dirección de correo electrónico

Número de teléfono

MI

Cuotas

Cuota de todas las MV 10

Sin limite

Cuota de MV en ejecución 10

Sin limite

DESCARTAR GUARDAR

Finalmente se muestra el usuario agregado, con las características que le fueron asignadas.

Usuarios

NUEVO IMPORTAR USUARIOS

Nombre	Estado	Bloqueado	Función	Tipo	Cuota/todas las máquinas virtuales	Cuota/máquinas virtuales en ejecución
usuario1	Habilitado	<input type="checkbox"/>	Console Access Only	Local	0/10	0/10



*Funciones disponibles

Los permisos asignados al usuario deben ser definidos dependiendo del rol que tendrá, por default están definidos como se muestra en la siguiente imagen:

Nombre	Descripción	Solo lectura
<input type="radio"/> Basic Administrator	Administrador basico de tenant - solo NAT, FW, DHCP, Routing Estatico	SI
<input type="radio"/> Console Access Only	Rights given to a user who can only view virtual machine state and properties and use the guest OS	SI
<input type="radio"/> Defer to Identity Provider	Rights will be determined based on information received from IDP	SI
<input type="radio"/> Organization Administrator	Built-in rights for administering an organization	SI
<input type="radio"/> Tenant Read-Only	Tenant Read-Only	SI
<input type="radio"/> vApp User	Rights given to a user who uses vApps created by others	SI

Se pueden agregar roles (Funciones disponibles) de acuerdo con las necesidades del usuario.

Nombre *

Descripción

Nombre Ver Administrar

CONTROL DE ACCESO

- > Organización
- > Función
- > Usuario

ADMINISTRACIÓN

- > General

RECURSOS INFORMÁTICOS

- > VDC de organización
- > vApp

DESCARTAR GUARDAR